

# ACTIEFOLDER HITACHI



**NIEUW. VOORDELIG.  
SUPERKWALITEIT.  
BERESTERK. HITACHI!**

TWEE NIEUWE SNOERLOZE BOOR-  
SCHROEFMACHINES. ECHTE  
HITACHI-KWALITEIT VOOR EEN HEEL  
AANGENAME PRIJS. COMPLEET MET  
SNELSPANBOORHOUDER, 2 SLIDE-  
BATTERIEN EN LADER IN KOFFER.

DS14DSFL

**159,-** ~~201,-~~

14,4 V / 1.500 MAH / 54 NM / SLIDE

DS18DSFL

**179,-** ~~227,-~~

18 V / 1.500 MAH / 67 NM / SLIDE

**PRIJSPAKKER!**

**3 JAAR  
HITACHI  
GARANTIE**

VOOR VOORWAARDEN ZIE:  
[WWW.HITACHI-POWERTOOLS.NL](http://WWW.HITACHI-POWERTOOLS.NL)

VERRASSEND VEEL NIEUWE MACHINES | INTRODUCTIE TWEE PROFESSIONELE MENGMACHINES | DRIE JAAR GRATIS GARANTIE | SNOERLOZE COMBO PACKS MET EXTRA VOORDEEL | HITACHI LI-ION TECHNIEK ZET DE TOON

**HITACHI**  
Inspire the Next



VOOR VOORWAARDEN ZIE:  
WWW.HITACHI-POWERTOOLS.NL

### WH10DCL(2LCSK)

HAAKSE SLAGSCHROEVENDRAAIER  
10,8 V / 1.500 MAH / 30 NM

COMPACTE MACHINE MET EEN ZEER  
GEBRUIKSVRIENDELIJKE SCHAKELAAR  
COMPLEET MET 2 BATTERIEN IN KOFFER

Li-ion  
BATTERY

12V  
PEAK

~~265,-~~  
**209,-**

### DS10DFL(2LCSK)

BOOR-SCHROEFMACHINE  
10,8 V / 1.500 MAH / 22 NM

HET GEMAK VAN 10,8 VOLT MET DE  
KRACHT VAN 12! COMPLEET MET 2  
BATTERIEN EN LADER IN KOFFER

~~138,-~~  
**109,-**

12V  
PEAK

Li-ion  
BATTERY

### CR10DL(2LCSK)

RECIPROZAAGMACHINE  
10,8 V / 1.500 MAH

COMPACT EN MET "POWER  
LOCK SYSTEM": ZAAGBLAD  
SNEL VERWISSELD ZONDER  
GEREEDSCHAP.  
COMPLEET MET 2  
BATTERIEN EN LADER  
IN KOFFER

~~265,-~~  
**209,-**

Li-ion  
BATTERY

12V  
PEAK

Li-ion  
BATTERY

12V  
PEAK

### GP10DL(LCSK)

RECHTE SLIJPMACHINE  
10,8 V / 1.500 MAH / 30 NM

DE BESTE MACHINE VOOR  
HET FIJNE WERK!  
IN KOFFER

~~125,-~~  
**99,-**

**DS14DSL(2LRSK)**  
**DS18DSL(2LRSK)**  
BOOR-SCHROEFMACHINES  
14,4 V / 3.000 MAH / 40 NM  
18 V / 3.000 MAH / 45 NM

22 STANDEN INSTELBAAR.  
MET SLIDE BATTERIJEN. COMPLEET  
MET 2 BATTERIJEN EN LADER IN  
KOFFER.

Li-ion  
BATTERY

DS14DSL  
**319,-** ~~404,-~~

DS18DSL  
**359,-** ~~454,-~~

KOOLBORSTEL-  
LOZE MOTOR

Li-ion  
BATTERY

DS14DBL  
**359,-** ~~454,-~~

DS18DBL  
**399,-** ~~505,-~~

**DS14DBL(2LCSK)**  
**DS18DBL(2LCSK)**  
KOOLBORSTELLOZE BOOR-  
SCHROEFMACHINES  
14,4 V / 3.000 MAH / 54 NM  
18 V / 3.000 MAH / 67 NM

KOOLBORSTELLOZE MOTOR, DAT  
IS 30% LANGER WERKEN MET  
ELKE BATTERIJLADING! EN MINDER  
GELUID, DAT WERKT PRETTIGER.  
KOOLBORSTELLOOS DUS MINDER  
SLIJTAGE. MACHINE MET EEN ECHTE  
LANGE HITACHI -LEVENSDUUR.  
COMPLEET MET 2 SLIDE-BATTERIJEN  
EN LADER IN KOFFER.

Li-ion  
BATTERY

**549,-** ~~695,-~~

HOOGSTE  
BOORSNELHEID

**DH25DL(2SLRK)**  
BOORHAMER  
25,2 V / 3.000 MAH / 2,8 JOULE

SDS-PLUS OPNAME. 2 STANDEN:  
BOORHAMEREN EN BOREN.  
STANDAARD MET 2 BATTERIJEN EN  
LADER IN KUNSTSTOF KOFFER.

# HITACHI LITHIUM ION BATTERIJEN GAAN LANGER MEE EN ZIJN VEILIGER DANKZIJ HET HITACHI- BEVEILIGINGSCIRCUIT

Li-ion  
BATTERY

DE HITACHI LI-ION TECHNIEK HEEFT DE TOEKOMST EN WORDT DE STANDAARD. NIET VOOR NIETS WANT DE VOORDELEN BEWIJZEN DE WAARDE VAN DEZE BATTERIJTECHNIEK:

1. 40% LICHTER, DAT WERKT PRETTIG
2. 260% LANGERE LEVENSDUUR, DAT WERKT VOORDELIG
3. MILIEUVRIENDELIJKER, DAT WERKT BEWUST
4. OPTIMAAL UITWISSELBAAR, DAT WERKT HANDIG
5. GEKOELD EN VEILIG LADEN, DAT WERKT ZEKER

## 4X COMBOPACK VOORDEEL!

ALLE COMBOPACKS COMPLEET MET 2 BATTERIJEN EN LADER EN EX-MACHINES VOOR SPECIALE POWER PROMOTION PRIJZEN

### WR14DSL PCS COMBO

14,4 V / 3.000 MAH / SLIDE

DS14DSL COMPLEET  
+ WR14DSL-EX  
+ LAMP UB18DAL  
+ PCS LEVEL BASEMENT  
+ PCS LEVEL 2

Li-ion  
BATTERY

PPP  
**449,-** ~~651,-~~



### DS10DFL PCS COMBO GROOT

10,8 V / 1.500 MAH

DS10DFL  
+ WH10DCL-EX  
+ CR10DL-EX  
+ USB ADAPTER BCL-10UA  
+ LAMP UB10DL  
+ PCS LEVEL BASEMENT

Li-ion  
BATTERY

PPP  
**299,-** ~~433,-~~



### WH14DSL PCS COMBO WH18DSL PCS COMBO

14,4 V / 3.000 MAH / SLIDE  
18 V / 3.000 MAH / SLIDE

DS14DSL + WH14DSL-EX + LAMP UB18DAL + PCS LEVEL BASEMENT + PCS LEVEL 2  
DS18DSL + WH18DSL-EX + LAMP UB18DAL + PCS BASEMENT + PCS LEVEL 2

Li-ion  
BATTERY

WH14DSL PPP  
**449,-** ~~651,-~~

WH18DSL PPP  
**489,-** ~~709,-~~



VOOR UITGEBREIDE PRODUCTINFORMATIE  
[WWW.HITACHI-POWERTOOLS.NL](http://WWW.HITACHI-POWERTOOLS.NL)

**NIEUW!**  
BINNENKORT LEVERBAAR

**DV14DBL(2LSRK)  
DV18DBL(2LSRK)**

SNOERLOZE KLOP-BOOR-SCHROEFMACHINES  
14,4 V / 3.000 MAH / 67 NM  
18 V / 3.000 MAH / 74 NM

KOOLBORSTELLOZE MOTOR, DAT IS 30% LANGER WERKEN MET ELKE BATTERIJLADING! EN MINDER GELUID, DAT WERKT PRETTIGER. KOOLBORSTELLOOS DUS MINDER SLIJTAGE. MACHINE MET EEN ECHTE LANGE HITACHI -LEVENSDUUR. COMPLEET MET 2 SLIDE-BATTERIEN EN LADER IN KOFFER.



DV14DBL  
**379,-** ~~480,-~~

DV18DBL  
**419,-** ~~530,-~~

DV14DBL EX  
**189,-** ~~239,-~~

DV18DBL EX  
**189,-** ~~239,-~~

Li-ion  
BATTERY



WR14DBDL  
**359,-** ~~454,-~~

WR18DBDL  
**399,-** ~~505,-~~

WR14DBDL EX  
**169,-** ~~214,-~~

WR18DBDL EX  
**169,-** ~~214,-~~

Li-ion  
BATTERY

**WR14DBDL(2LSRK)  
WR18DBDL(2LSRK)**

SNOERLOZE SLAGMOERAANZETTERS  
14,4 V / 3.000 MAH / 235 NM  
18 V / 3.000 MAH / 250 NM

KOOLBORSTELLOZE MOTOR, DAT IS 30% LANGER WERKEN MET ELKE BATTERIJLADING! EN MINDER GELUID, DAT WERKT PRETTIGER. KOOLBORSTELLOOS DUS MINDER SLIJTAGE. MACHINE MET EEN ECHTE LANGE HITACHI -LEVENSDUUR. COMPLEET MET 2 SLIDE-BATTERIEN EN LADER IN KOFFER. 1/2" VIERKANT AANSLUITING.

**NIEUW!**  
BINNENKORT LEVERBAAR

**NIEUW!**  
BINNENKORT LEVERBAAR

**WH14DBDL(2LSRK)  
WH18DBDL(2LSRK)**

SNOERLOZE SLAGSCHROEVENDRAAIERS  
14,4 V / 3.000 MAH / 160 NM  
18 V / 3.000 MAH / 165 NM

KOOLBORSTELLOZE MOTOR, DAT IS 30% LANGER WERKEN MET ELKE BATTERIJLADING! EN MINDER GELUID, DAT WERKT PRETTIGER. KOOLBORSTELLOOS DUS MINDER SLIJTAGE. MACHINE MET EEN ECHTE LANGE HITACHI -LEVENSDUUR. COMPLEET MET 2 SLIDE-BATTERIEN EN LADER IN KOFFER. 1/4" ZESKANT AANSLUITING.



WH14DBDL  
**359,-** ~~454,-~~

WH18DBDL  
**399,-** ~~505,-~~

WH14DBDL EX  
**169,-** ~~214,-~~

WH18DBDL EX  
**169,-** ~~214,-~~

Li-ion  
BATTERY

Type	WH14DBDL	WH18DBDL	WR14DBDL	WR18DBDL
Voltage	14,4 V	18 V	14,4 V	18 V
Max. Aandraaimoment	160 Nm	165 Nm	235 Nm	250 Nm
Bouten en moeren	M6 - M14	M6 - M14	M10 - M16	M10 - M18
Gewicht	1,6 kg	1,7 kg	1,6 kg	1,7 kg

**HITACHI KOOLBORSTELLOZE MOTOR**

KOOLBORSTELLOOS, DAT BETEKENT:

- 1: 30% LANGER WERKEN MET ELKE BATTERIJLADING
- 2: MINDER SLIJTAGE EN ONDERHOUD

- 3: DUS LANGERE LEVENSDUUR
- 4: VEEL MINDER GELUID
- 5: PRETTIGER WERKEN



**DV16V**  
KLOP-BOOR-SCHROEFMACHINE  
16 MM / 590 W

LICHTGEWICHT MACHINE MET STERK ALUMINIUM HUIS. KORTE BOUW DUS IDEAAL IN KRAPPE RUIIMTES. IN KOFFER.

**95,-** ~~120,-~~



**D10VC2(S)**  
BOOR-SCHROEFMACHINE  
10 MM / 460 W

COMPACTE MACHINE MET SNELSPANBOORHOUDER.

**95,-** ~~120,-~~



**D10YB**  
HAAKSE  
BOORMACHINE  
10 MM / 500 W

BUITENGEWOON LAGE  
CONSTRUCTIEHOOGTE:  
83 MM.

**299,-** ~~378,-~~



**DV20VB2(S)**

**155,-** ~~196,-~~

**DV20VB2(S)**  
KLOP-BOOR-SCHROEFMACHINE  
20 MM / 790 W

SNELSPANBOORHOUDER  
DE KRACHTIGE HITACHI MOTOR LEVERT EEN  
HOGE BOORSNELHEID OP. STERK ALUMINIUM HUIS,  
IN KOFFER.

	DV20VB2	DV20VB2(S)	DV20VB(S)SC
Aandraaimoment hoog	19,6 Nm	19,6 Nm	10,9 Nm
Aandraaimoment laag	54,1 Nm	54,1 Nm	29,5 Nm
Tandkransboorhouder	X		
Snelspanboorhouder		X	X
Veiligheidsslipkoppeling			X
Van	184,-	196,-	209,-
<b>VOOR</b>	<b>145,-</b>	<b>155,-</b>	<b>165,-</b>



**BM20Y**  
MAGNEETVOETBOOR-  
MACHINE  
30 MM / 720 W

AUTOMATISCHE SNIJ-  
VLOEISTOF TOEVOER. ZEER  
VEILIGE MAGNEETVOET. IN  
KOFFER.

**839,-** ~~1062,-~~

**POWER BONUS**  
NU MET 7-DELIGE  
KERNBORENSSET  
(712000)



**W6VB3/W8VB2**  
SCHROEVENDRAAIERS  
6/8 MM / 620 W

NEUS ZEER SNEL DEMONTABEL DUS GEMAKKELIJK  
VERVANGEN VAN DE BIT. AANSLUITING 1/4" ZESKANT.  
ALUMINIUM TANDWIELHUIS. BESCHERMKAP TEGEN  
TEMPERATUURSINVLOEDEN. TRAPLOOS INSTELBAAR  
TOERENTAL. EXTRA LANG SNOER VAN 7,5 METER!

**179,-** ~~227,-~~



**UM12VST**  
**139,-** ~~176,-~~

**NIEUW**



**NIEUW**

**UM16VST**  
**169,-** ~~214,-~~

**UM12VST / UM16VST**

MIXERS  
1.100 W / 1.500 W

AAN/UIT SCHAKELAAR MET VARIABLELE  
SNELHEID, AANLOOPSTROOMBEGRENZING  
EN GROTE BUMPER. VOOR MIXERSTAVEN  
120/160 MM Ø. COMPLEET MET GARDE.



**WR16SA(S)**  
SLAGMOERAANZETTER  
450 W / 300 NM

HANDIGE  
TUIMELSCHAKELAAR.  
AANSLUITING 1/2" VIERKANT.  
BOUTEN EN MOEREN M12 -  
M22.

**319,-** ~~404,-~~



VOOR VOORWAARDEN ZIE: [WWW.HITACHI-POWERTOOLS.NL](http://WWW.HITACHI-POWERTOOLS.NL)

**SB8V2**  
BANDSCHUURMACHINE  
76 MM / 1.020 W

TRANSPARANTE KAP MAAKT  
SCHUURPOSITIE ZICHTBAAR.  
KRACHTIGE MOTOR EN VARIABELE  
SNELHEID.

**199,-** ~~252,-~~

**G23UBY**  
HAAKSE  
SLIJPMACHINE  
230 MM Ø / 2.600 W

DOOR HITACHI  
ONTWIKKELD LAAG  
VIBRATIE SYSTEEM, UVP,  
TRILLINGVRIJ DUS HOOG  
WERKCOMFORT.

**P20SA2**  
SCHAAFMACHINE  
82 MM / 720 W

MESSEN SNEL EN SIMPEL  
TE VERWISSELEN.  
AFSTELLEN VAN  
DE MESSEN  
IS NIET NODIG.  
SPONNING-  
DIEPTE 25 MM

**249,-** ~~315,-~~

**59,-** ~~75,-~~

**219,-** ~~277,-~~

**CJ120V**  
DECOUPEERZAAGMACHINE  
120 MM / 740 W

UNIEK "POWER LOCK SYSTEM":  
ZAAGBLAD SNEL VERWISSELD  
ZONDER GEREEDSCHAP. IN  
KUNSTSTOF KOFFER.

**89,-** ~~113,-~~

**SV12SH**  
VLAKSCHUURMACHINE  
110 X 190 MM / 200 W

STRIJKIJZER MODEL MET SOFT  
GRIP PALMGREEP EN UITSTEKENDE  
STOF AFZUIGING.



**M12VE**  
BOVENFREESMACHINE  
12 MM / 2.000 W

LICHTE MAAR ZEER KRACHTIGE  
MACHINE MET INSTELBARE  
HANDGREPEN.

**205,-** ~~259,-~~

AANLOOPSTROOM-  
BEGRENZING



**235,-** ~~297,-~~

AANLOOPSTROOM-  
BEGRENZING



**G13SR3**  
HAAKSE SLIJPMACHINE  
125 MM Ø / 730 W

ZEER COMPACTE BODY EN LAAG  
GELUIDSNIVEAU.

**335,-** ~~424,-~~



**CR13VBY**  
RECIPROZAAGMACHINE  
300 MM / 1.050 W

UNIEK "POWER LOCK SYSTEM" :  
ZAAGBLAD EN ZAAGVOET SNEL  
VERWISSELD ZONDER GEREEDSCHAP.  
PENDELSLAG EN SWING ACTION.  
IN KOFFER.



**DH24PB3**  
BOORHAMER  
24 MM / 800 W / 3,2 JOULE

SDS-PLUS OPNAME. MACHINE MET  
DE HOOGSTE BOORSNELHEID IN  
ZIJN KLASSE. IN KOFFER.


**129,-** ~~187,-~~

POWER BONUS

NU MET  
SNELSPANBOOR-  
HOUDER MET SDS-  
ADAPTER (711099)



VOOR VOORWAARDEN ZIE:  
[WWW.HITACHI-POWERTOOLS.NL](http://WWW.HITACHI-POWERTOOLS.NL)



### DH28PC

BOOR-HAKHAMER  
28 MM / 720 W / 3,5 JOULE

ELECTRO PNEUMATISCH, SDS-PLUS  
OPNAME. MEEST COMPACTE MODEL MET  
DE HOOGSTE BOORSNELHEID IN ZIJN  
KLASSE! DRIE STANDEN; BOORHAMER,  
BOREN EN HAKKEN. IN KOFFER.

**319,-** ~~404,-~~



### DH40MRY

BOOR-HAK-BREEKHAMER  
40 MM / 950 W / 10,5 JOULE

ELECTRO PNEUMATISCH, SDS-MAX  
OPNAME. UVP, LAAGSTE VIBRATIENIVEAU  
IN ZIJN KLASSE VOLGENS EUROPESE  
NORM. HOOGSTE BOORSNELHEID EN  
SLAGKRACHT IN ZIJN KLASSE. IN KOFFER.

**649,-** ~~822,-~~



### DH50MRY

BOOR-HAK-BREEKHAMER  
50 MM / 1.400 W / 20 JOULE

ELECTRO PNEUMATISCH, SDS-MAX  
OPNAME. UVP, LAAGSTE VIBRATIENIVEAU  
IN ZIJN KLASSE, HOOGSTE  
BOORSNELHEID. IN KOFFER.

**969,-** ~~1227,-~~

# HITACHI UVP SYSTEEM

## MAAKT WERKEN PRETTIGER, GEMAKKELIJKER EN VEILIGER



HET HITACHI USER VIBRATION SYSTEM REDUCEERT HINDERLIJKE VIBRATIES TOT EEN MINIMUM

- IN EIGEN HUIS ONTWIKKELD
- TOEGEPAST OP ZWARE MACHINES
- MEERDERE ACTIEVE DEMPINGSSYSTEMEN PER MACHINE
- ABSORBEERT HINDERLIJKE TRILLINGEN
- MAAKT ZWAAR WERK LICHT EN AANGENAAM
- VOORKOMT OVERMATIGE BELASTING VAN GEWRICHTEN
- BETERE BALANSVERHOUDING VAN DE MACHINE
- GELUIDSNIVEAU WORDT AANGENAAM VERMINDERD



### H45MRY

HAK-BREEKHAMER  
5,9 KG / 950 W / 12,7 JOULE

ELECTRO PNEUMATISCH, SDS-MAX OPNAME. UVP, LAAGSTE VIBRATIENIVEAU IN ZIJN KLASSE, HOOGSTE SLAGKRACHT. DUBBEL GEÏSOLEERD DOOR STERK ALUMINIUM HUIS. IN KOFFER.

**599,-** ~~758,-~~



### H60MR

HAK-BREEKHAMER  
10,5 KG / 1.350 W / 26 JOULE

ELECTRO PNEUMATISCH, SDS-MAX OPNAME. DUBBEL GEÏSOLEERD DOOR STERK ALUMINIUM HUIS. VERSTELBARE, SNELLE EN EENVOUDIGE BEITELOPNAME. VARIABEL INSTELBARE BEITELSTAND, 12 STANDEN. D-TYPE HANDGREEP, 360° VERSTELBAAR. IN KOFFER.

**749,-** ~~948,-~~



**BINNENKORT  
LEVERBAAR**

**75,-** ~~95,-~~

**G12SN / G13SN**  
HAAKSE SLIJPMACHINES  
115 / 125 MM Ø / 840 W

KORT MODEL, LENGTE 259 MM, SMALLE GREEP, 200 MM



**85,-** ~~108,-~~

**G12SQ / G13SQ**  
HAAKSE SLIJPMACHINES  
115 / 125 MM Ø / 840 W

SLIJPERS MET KRACHTIGE MOTOR EN UITSTEKENDE  
OVERBELASTINGSBEVEILIGING. SMALLE GREEP, SLECHTS 196 MM.  
GROTE VEILIGHEIDSSCHAKELAAR MET DODEMANSFUNCTIE.

**BINNENKORT  
LEVERBAAR**



PRETTIG WERKEN EN ZEKER ZIJN VAN JE ZAAK. DAAROM KIES JE  
HITACHI: VOOR DE KWALITEIT, DUURZAAMHEID EN OPTIMALE IN-  
ZETBAARHEID. DAAR BEN JE VAN OVERTUIGD, NET ALS HITACHI  
ZELF. DAAROM GEEFT HITACHI OOK NOG EENS DRIE JAAR LANG GA-  
RANTIE OP ALLE FABRICAGE-FOUTEN, OP ELKE HITACHI GEKOCHT  
BIJ EÉN VAN DE NEDERLANDSE DEALERS (KIJK VOOR DE OFFICIELE  
HITACHI DEALERS OP [WWW.HITACHI-POWERTOOLS.NL](http://WWW.HITACHI-POWERTOOLS.NL)) EN BINNEN  
4 WEKEN GEREESTREED VIA DE WEBSITE.

KIJK VOOR ALLE VOORWAARDEN OP [WWW.HITACHI-POWERTOOLS.NL](http://WWW.HITACHI-POWERTOOLS.NL)



**205,-** ~~259,-~~

**G18UBY**  
HAAKSE SLIJPMACHINE  
178 MM Ø / 2.600 W

MACHINE UITGEVOERD MET UVP, HET  
DOOR HITACHI ZELF ONTWIKKELDE  
ANTI VIBRATIE SYSTEEM. TRILLINGSVRIJ  
WERKEN, DUURZAME CONSTRUCTIE  
TEGEN OVERBELASTING.



**119,-** ~~151,-~~

**G18SR**  
HAAKSE SLIJPMACHINE  
178 MM Ø / 2.000 W

STERKE MACHINE MET ZEER  
LANGE LEVENSDUUR. METALEN  
LAGERHUIS EN STOFDICHTTE  
CONSTRUCTIE.



**119,-** ~~151,-~~

**G23SR**  
HAAKSE SLIJPMACHINE  
230 MM Ø / 2.000 W

TOERENTAL ONBELAST 6.600/MIN. METALEN  
LAGERHUIS, STOFDICHTTE CONSTRUCTIE



**165,-** ~~209,-~~

**G18SE3**  
HAAKSE SLIJPMACHINE  
178 MM Ø / 2.300 W

STOFVRIJE MACHINE DOOR LABYRINT  
AFDICHTING VAN DE LAGERS. DE  
BESCHERMKAP IS ZONDER GEREEDSCHAP  
INSTELBAAR.



**165,-** ~~209,-~~

**G23SC3**  
HAAKSE SLIJPMACHINE  
230 MM Ø / 2.300 W

DANKZIJ HET VERBETERDE ANKER GAAT  
DEZE SLIJPMACHINE NÓG LANGER  
MEE. DE BESCHERMKAP IS ZONDER  
GEREEDSCHAP INSTELBAAR.

VOOR UITGEBREIDE PRODUCTINFORMATIE  
[WWW.HITACHI-POWERTOOLS.NL](http://WWW.HITACHI-POWERTOOLS.NL)

## CM9SR

DIAMANT SLIJPMACHINE  
230 MM Ø / 2.000 W

SLIJPT BETON, TEGELS EN STEEN.  
MACHINE MET EEN UITSTEKENDE  
STOFAFZUIGING, ZELFS BIJ AANVANG VAN  
HET SLIJPEN. ZEER STABIELE MACHINE.  
WORDT GELEVERD IN KOFFER.

**305,-** ~~386,-~~



**205,-** ~~259,-~~

## CM5SB

DIAMANT SLIJPMACHINE  
125 MM Ø / 1.300 W

SLIJPT BETON, TEGELS EN STEEN.  
MACHINE MET EEN UITSTEKENDE  
STOFAFZUIGING, WORDT GELEVERD IN  
KOFFER.



C6UY

**175,-** ~~254,-~~

C6UY  
C7UY  
CIRKELZAAGMACHINES  
66 MM / 78 MM / 1.300 W

C7UY

**185,-** ~~268,-~~

DIEPER ZAGEN, ZEER  
ACCURATE INSTELLING



C6U2

**159,-** ~~201,-~~

C6U2  
C7U2  
CIRKELZAAGMACHINES  
54 MM / 1.100 W  
66 MM / 1.200 W

C7U2

**169,-** ~~214,-~~

MET EEN UITERST STILLE MOTOR,  
BLAASCONSTRUCTIE VOOR EEN SCHONE  
ZAAGWEG EN STOFAFZUIG ADAPTER.



## CR13V2

RECIPROZAAGMACHINE  
300 MM / 1.010 W

ALLESKUNNER. ZAAGT MET HOGE SNELHEID  
EN VARIABLE SNELHEID. UITGEVOERD  
MET HET HITACHI "POWER LOCK SYSTEM":  
ZAAGBLAD SNEL VERWISSELD ZONDER  
GEREEDSCHAP. DRIEVOUDIGE AFDICHTING  
VOOR BESCHERMING TEGEN STOF EN WATER.  
IN KOFFER.

**179,-** ~~227,-~~



**119,-** ~~151,-~~

**SV13YA**  
EXCENTER SCHUURMACHINE  
125 MM Ø / 230 W

SCHUURZOOAL GAAT EXTRA LANG MEE DANKZIJ HET UNIEKE  
CONTROLESYSTEEM. VELCRO ZOOAL.

**C8FSE**  
AFKORT-VERSTEKZAAGMACHINE  
216 MM Ø / 1.050 W

AFKORTEN EN IN VERSTEK ZAGEN VAN HOUT EN ALUMINIUM.  
DUBBELVERSTEKSNEDEN DOOR KANTELBAARE ZAAGKOP.  
GROTE ZAAGCAPACITEIT (65 X 312 MM) DOOR DUBBELE  
GELEIDERSTANG. LICHT IN GEWICHT, SNEL EN GEMAKKELIJK  
INSTELBAAR.



**C8FSE** ~~477,-~~  
**329,-** PPP

**C8FSE** ~~694,-~~  
**479,-** PPP

**MET STANDAARD  
UU610CZ**

**C12YA**  
COMBINATIE ZAAGMACHINE  
305 MM Ø / 1.500 W

TAFEL-EN AFKORT-VERSTEKZAAG IN ÉÉN,  
HANDIG DUS EN LICHT IN GEWICHT.  
HOGE ZAAGCAPACITEIT EN GROTE  
ZAAGTAFEL 325 X 475 MM. GELUIDS-  
ARME INDUCTIE MOTOR MET  
POLY V-RIEM.

**549,-** ~~796,-~~ PPP



**C10FSH**  
AFKORT-VERSTEKZAAGMACHINE  
BLAD 235 - 255 MM Ø / 1.090 W

BREDE AANSLAG VOOR STABIELER  
WERKEN. MET LASER OM ZEER  
NAUWKEURIG EN SNEL DE  
ZAAGSNEDE TE BEPALEN.  
ZAAGCAPACITEIT 85 X 312 MM.



**C10FSH** ~~1303,-~~  
**899,-** PPP



**C10FSH** ~~1520,-~~  
**1049,-** PPP  
**MET STANDAARD  
UU610CZ**



**499,-** ~~632,-~~



**NR90GC2**  
GAS SPIJKERAPPARAAT  
90 MM

SNOERLOOS DUS FLEXIBEL. UNIEK SYSTEEM  
WAARMEE DE SPIJKERS VERWISSELBAAR ZIJN  
IN SLECHTS 2 STAPPEN! STANDAARD MET 2  
BATTERIJEN EN LADER IN KOFFER.  
34° D-KOP SPIJKERS.

**POWER BONUS**  
NU MET 2 X GASFLES  
(753600)

**NT65MA4**  
PNEUMATISCH SPIJKERAPPARAAT  
32 - 65 MM

15 GAUGE BRAD NAILER MET ÉÉNSCHOTS- OF  
REPETEERFUNCTIE. SCHOON WERK DOOR  
BLAASINSTALLATIE. IN KOFFER.

**239,-** ~~303,-~~



**NIEUW**



**899,-** ~~1138,-~~



**NC40G**  
GAS SPIJKERAPPARAAT  
40 MM

VOOR STAAL EN BETON! SNOERLOOS EN  
SPIJKERS VERWISSELBAAR IN 2 STAPPEN.  
DIAMETER SPIJKERS 2,6 MM. IN KOFFER.

**POWER BONUS**  
NU MET 2 X GASFLES  
(753600)

Partner van  
**Wecycle**

WWW.WECYCLE.NL



**EC58**  
COMPRESSOR  
160 L/MIN. / 230 V

DRAAGBAAR EN OLIEVRIJ.  
SLECHTS 8,5 KG.

**189,-** ~~239,-~~



**UG50Y**  
LASER AFSTANDSMETER

SNEL EN NAUWKEURIG METEN,  
STOFBESTENDIG EN  
SPATWATERDICHT.  
VERLICHT DISPLAY.  
INDIRECT METEN M.B.V.  
DE PYTHAGORAS  
FUNCTIE. MET OPBERGTAS  
EN POLSBAND.

**149,-** ~~189,-~~



**WDE1200M**  
NAT- EN DROOGZUIGER  
2.880 L/MIN. / 1.200 W

DE IDEALE HULP BIJ HET  
OPRUIJEN EN TIJDENS  
HET WERKEN. MET HET  
INGEBOUWDE STOPCONTACT  
KAN ELEKTRISCH  
GEREEDSCHAP MET EEN MAX.  
OPGENOMEN VERMOGEN  
VAN 2.400 W WORDEN  
AANGESLOTEN.

**225,-** ~~285,-~~

VERRASSEND VEEL NIEUWE MACHINES | INTRODUCTIE TWEE PROFESSIONELE MENGMACHINES | DRIE JAAR GRATIS GARANTIE | SNOERLOZE COMBO PACKS MET EXTRA VOORDEEL | HITACHI LI-ION TECHNIEK ZET DE TOON

**HITACHI POWER TOOLS  
NETHERLANDS B.V.**

BRABANTHAVEN 11, 3433 PJ NIEUWEGEIN  
POSTBUS 2310, 3430 DN NIEUWEGEIN

**TELEFOON**

ALGEMEEN 030-608 40 40  
VERKOOP 030-608 40 50

**FAX**

VERKOOP 030-606 72 66

VERKOOP@HITACHI-POWERTOOLS.NL  
WWW.HITACHI-POWERTOOLS.NL

Actieprijsen geldig van 1 februari 2011 t/m 31 augustus 2011. Alle prijzen exclusief BTW.  
Premiums zijn leverbaar zolang de voorraad strekt. Wijzigingen en zet/drukfouten voorbehouden.  
PPP = POWER PROMOTION PRIJS